

整理番号=H15006


特願2003-034668

平成15年 2月13日
頁: 1/ 6

【書類名】 図面

【図1】

FIG. 1




整理番号=H15006

特願2003-034668

平成15年 2月13日
頁: 2/ 6

【図2】

FIG. 2




整理番号=H15006

特願2003-034668

成15年 2月13日
頁: 3/ 6

[図3]

FIG. 3



Proof - 2003/02/13


整理番号=H15006

特願2003-034668

平成15年 2月13日

頁: 5/ 6

+図5+ FIG. 5



ロードセル表示荷重/kg

LOAD CELL INDICATION LOAD (kg)

(1) 実施例1: SUS304 (ポリアセチレン被覆) - EXAMPLE 1

(2) 比較材1: SUS304 (Auメッキ)

(3) 比較材2: SUS304 (被覆なし)

COMPARATIVE EXAMPLE 1

COMPARATIVE EXAMPLE 2


整理番号=H15006

特願2003-034668

平成15年 2月13日

頁: 6/ 6

[図6] FIG. 6



ロードセル表示荷重/kg

LOAD (CELL INDICATION LOAD (kg))

- (1) 実施例2:SUS304 (不動態皮膜形成後にポリアニリン被覆) EXAMPLE 2
 (2) 比較材1:SUS304 (Auメッキ) COMPARATIVE EXAMPLE 1
 (3) 比較材2:SUS304 (被覆なし) COMPARATIVE EXAMPLE 2